9
September 2010
€ 4,90
G 12807
Österreich € 5,40 Schweiz sfr 9,50 Finnland € 7,50
Luxemburg € 5,80 Belgien € 5,80 Tschechien czk 175,00
Niederlande € 5,80 Italien € 6,30 Ungarn HUF 1990,00
www.caliber.de

caliber

SCHIESSEN · WAFFEN · AUSRÜSTUNG · TEC

3 X Gewinnen Sie eine von drei Swarovski Optik Armbanduhren!

Westfälische Klassik GSG-1911 in .22 Longe Rifle



Kompaktgeneration Glock 19 Gen 4 in 9x19

LES BAER CUSTOM

Akkurater Aufklärer

Les Baer Tactical Recon .308 Win.

Spaß zum Sparkurs: Die Kleinkaliberpistole GSG-1911, die es im traditionellen 5" Format in zwei Versionen mit Kunststoff- oder Holzgriffschalen gibt, sorgt für ein unterhaltsgünstiges Schießvergnügen.

Westfälischer Klassiker

Nicht "Gelsenkirchener Barock" sondern "Westfälische Klassik" kommt mit der Kleinkaliberpistole im unverwechselbaren 1911er Urdesign des jungen, aufstrebenden Unternehmens German Sport Guns aus Ensen-Höingen auf den Markt.

1911er Pistolen im Kaliber .22 Long Rifle sind beileibe keine Neuheit, schließlich brachte der Pionierhersteller Colt schon in den 30er Jahren mit dem Modell Ace ein entsprechendes Modell auf den Markt, das bei identischen Handhabungseigenschaften der ausgewachsenen .45er das günstige und im Rückstoß moderatere Training ermöglichen sollte. Diese 1911 mit schwimmendem Patronenlager, das dem schweren Schlitten den nötigen Rücklaufimpuls verlieh, ist heutzutage ein rares und teures Sammlerstück. Auch andere amerikanische Firmen liefern Kleinkaliberwechselsysteme für den immergrünen Klassiker. So offeriert Arthur Ciener seit vielen Jahren solcherart Wechselsätze für die 1911er Formate Government, Commander und Officer's oder Advantage Arms fertigt ein 1911 Target Wechselsystem mit feststehendem Lauf sowie standardmäßige Umrüstkits für 1911 Government und Commander. Das vergleichsweise junge Unternehmen Tactical Solutions produziert die schicken KK-Systeme "2211" für 1911er mit Griffstücken für einreihige oder doppelreihige Magazine (STI). Bei Kennern stehen aber vor allem die Kleinkaliberoberteile von Jarvis Gunsmithing oder Marvel Precision besonders hoch im Kurs. Marvel garantiert beispielsweise für das "Unit 1" System eine Präzision aus der Ransom Rest-Schießmaschine von unter 1" (25,4 mm) auf 50 Yards (45,72 Meter)!

Deutscher Beitrag

Die Freizeitpistole GSG-1911 weicht in der Technik selbstverständlich weit vom Geniestreich des legendären John Moses Browning ab. Anstelle des angesichts des Kalibers .45 ACP erforderlichen formschlüssigen Verriegelungssystems mit abkippendem Lauf mit Riegelwarzenpaar und Kettengliedsteuerung sitzt im Inneren der 1911 in .22 Long Rifle lediglich ein kraftschlüssiger Feder/Masse-Verschluß mit feststehendem Lauf. Die Hauptbestandteile Griffstück und Verschluß bestehen aus einer modernen

Blick auf die ordentlich gemachte Visierung mit weißen Leitpunkten, wobei auch die beidseitige Sicherung oder der blockartige Schlagbolzen zu erkennen sind.

Die GSG-1911 in .22 Long Rifle mit schwarzen Kunststoffgriffschalen in beiden Seitenansichten.

Materialmischung aus Aluminium und Zinkdruckguß, wobei die stählerne Laufseele von einem Mantel umkleidet wird. Am Patronenlagerteil sitzen der Rahmenlagerblock sowie der Auszieher. Der Lauf ist mit einem Feingewinde im Mündungsbereich ausgestattet, das durch ein Blendstück abgedeckt wird. Aufgrund der anderen Werkstoffe wiegt die GSG-1911 etwa 125 Gramm weniger als eine originale, stählerne 1911 in .45 ACP (Kahr/Auto-Ordnance in GI Ausführung). Insgesamt ist es schon beeindrukkend, wie authentisch die GSG-1911 trotz komplett anderem Innenleben im Erscheinungsbild rüberkommt. Alleine die Anzahl der Baukomponenten läßt erahnen, daß die GSG-1911 ein weitaus komplexeres Gebilde ist, denn sie besteht aus insgesamt 67 Einzelteilen während eine 1911 (ohne Zündstiftsicherung) gerade mal 32 Teile vorzuweisen hat. Rein äußerlich weicht die GSG-1911 kaliber- und konstruktionsbedingt nur in Details vom Vorbild ab, wenn man den kleinen Mündungsdurchmesser, den auf der rechten Rahmenseite neben der Verschlußfanghebelachse sitzenden Laufarretierbolzen plus kleiner Inbusschraube



GSG-1911 mit Griffpanelen aus dem natürlichen Werkstoff in beiden Seitenansichten.

oder den im Auswurffensterbereich sichtbaren Patronenlagerausschnitt für den Ausstoßer beachtet. In der Ausstattung braucht sich die westfälische 1911 auch nicht zu verstecken: gelochter Leichtmetallabzug mit Triggerstop (gemessener, werksseitig eingestellter Widerstand im Durchschnitt = 2.203 Gramm) und Commander Ringhammer, Handballensicherung für hohe Handposition, beidseitige Drehflügelsicherung. Im Vergleich zu examinierten Vorserienmodellen thront jetzt auf der Schlittenoberseite eine andere, wirklich schicke Visierung mit eingefrästen "kosmetischen" Stufen in den Kimmenflanken. Die Visierelemente sitzen in Schwalbenschwänzen. Die Kimme kann nach Lösen einer Schraube in der Seite justiert werden und eine Höhenkorrektur erfolgt über den Austausch des Kornes, wobei zwei Wechselkorne zum Lieferumfang gehören. Ein Auswechseln des montierten Kornes gegen ein tieferes oder höheres Korn hat eine Veränderung der Treffpunktlage von rund 20 cm auf 25 Metern zur Folge.

Auf dem Schießstand

Erstaunlich war die hohe Funktionszuverlässigkeit des modernisierten KK-Klassikers,

caliber-Kontakt

Weitere Informationen erhält man bei:
German Sport Guns GmbH, Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen, Telefon: +49-(0)2938-978390
Fax: +49-(0)2938-9789031
www.germansportguns.de
info@germansportguns.de und www.gsg-1911.de
sowie beim deutschen Vertriebspartner
Waffen Schumacher GmbH, Adolf-Dembach-Straße 4
47829 Krefeld, Telefon: +49-(0)2151-457770
Fax: +49-(0)2151-4577745
www.waffen-schumacher.com
info@waffen-schumacher.com



Das patentierte Magazin mit Kunststoffkörper und einer Kapazität für zehn KK-Patronen ließ sich in der Praxis komfortabel aufmunitionieren und entladen.

Erfreulich komplett: Die kleinkalibrige 1911er wird in einem Kunststoffkoffer mit reichlich Zubehör, bestehend aus vernünftig gemachter Bedienungsanleitung, Werk- und Putzzeug sowie Wechselkornen, ausgeliefert.

denn auch wenn der Hersteller vor allem Standard- und HV-Laborierungen empfiehlt, lief unsere Testwaffe selbst mit der schlappen CCI 40 Grains Pistol Match, die gerade mal eine Geschwindigkeit von 275 m/s produzierte, einwandfrei. Zum Vergleich: die gleichschwere RWS High Velocity lieferte immerhin eine Geschwindigkeit von 309 m/s. Alle Ballistik- und Präzisionsdaten können der übersichtlichen Tabelle entnommen werden. Die GSG-1911 in Standardausführung mit schwarzen Kunststoffgriffschalen wurde eingespannt in der Ransom Rest Schießmaschine mit acht verschiedenen Kleinkalibermunitionssorten zu je zehn Schuß auf 25 Metern auf Präzision überprüft. Hierbei konnten mit zwei Munitionssorten immerhin für Zufriedenheit sorgende Streukreise im 40 mm Bereich – exakt 41 mm mit Lapua Pistol OSP und 42 mm mit CCI Mini Mag – realisiert werden. Die durchschnittliche Präzision beträgt 59,9 mm beziehungsweise 55,4 mm, was die Leistungsfähigkeit dieser bezahlbaren KK-Freizeitpistole unterstreicht. Die GSG-1911 kostet 399 Euro, die Ausführung mit Walnußholzgriffschalen kostet 20 Euro mehr. Die hier nicht gezeigte Tactical Ausführung mit Montageprofil am Dust Cover ist nochmals einen Zehner teurer. Besitzer einer 1911 können auch lediglich das Wechselsystem für 219 Euro erwerben. Ein Magazin liegt im Preis bei 25 Euro und die GSG-1911 Holzgriffschalen gibt es für 22 Euro. Angesichts der überzeugenden Funktion und Präzision gehen diese Kurse wohl völlig in Ordnung.

Schußleistung der GSG 1911 in .22 l.r

Geschoßgewicht (grs.)	Hersteller	OAL in mm	v_2 in m/s	v_2-Diff in m/s	Präzision in mm	Bemerkungen
33	Remington Yellow Jacket	23,9	339,6	34,1	59	aus Gewehr meist besser
36	CCI Mini Mag	24,4	315,7	29,0	42	Höhenstreuung
38	American Eagle	24,5	296,3	25,1	57	verkupferte HV Patrone
40	CCI Standard	25,2	293,7	41,6	93 (49)	günstige Standardpatrone
40	CCI Pistol Match	25,2	275,4	22,0	65	softe Patrone mit sicherer Funktion
40	Geco Pistol	24,5	289,8	17,9	58	günstige Standardpatrone
40	Lapua Pistol OSP	24,7	296,3	17,5	41	beste Präzision im Test
40	Lapua Pistol King	24,2	285,2	13,1	57	2 Ausreißer
40	RWS Pistol Match	24,8	295,2	23,2	74	2 Ausreißer
40	RWS HV	24,4	308,9	40,4	53	hohe v_2 Schwankung

Abkurzungen in caliber: Alle Geschoß- und Pulvergewichte in Grains (zum Umrechnen in Gramm bitte mit 0,0648 multiplizieren). v_2 = Geschoßgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde, 2 Meter vor der Mündung gemessen. OAL = Overall Length = Patronengesamtlänge. Testaufbau: Die Geschoßgeschwindigkeit (v_2 in Meter pro Sekunde) wurde mit einer Mehl BMC 18 Anlage gemessen. Die Präzisionsüberprüfung erfolgte mit je einer 10-Schuß-Gruppe aus der Ransom Rest auf der 25-Meter-Distanz. Die Schußbilder beziehen sich auf die am weitesten auseinander liegenden Schußlochmitten. Die Klammerwerte geben die Präzision ohne einen Ausreißer an.

Text: Stefan Perey/
Tino Schmidt/Jens Bork
Fotos: Uli Grohs

Eingesetzter Stahlstoßboden im leichten Leichtmetallverschluß.

Die technischen Daten der GSG-1911 in .22 Long Rifle

System:	kraftschlüssig verriegelnder Feder/Masse Verschluß mit starrem Lauf
Griffstück:	Zinkdruckguß
Verschluß:	Aluminium mit Stoßbodeneinsatz aus Stahl
Magazinkapazität:	10 Patronen
Lauflänge, Laufprofil, Drall-Länge:	127mm/Feld-Zug im Rechtsdrall, 1-406 mm
Kimme:	2,9 mm seitlich verschiebbar, mit zwei Leuchpunkteinlagen
Korn:	2,8 mm, mit Leuchtpunkteinlage, Höhenkorrektur durch Kornwechsel
Visierlänge:	178 mm
Sicherung:	Handballen-, beidseitige Drehhebel-, Magazin-, Fall- und Zündstiftsicherung
Abzugssystem:	Single Action, gemessener Widerstand: 2.203 Gramm*
Gesamtgewicht (ind. Magazin):	974 Gramm
Maße (LxHxB):	216x140x35 mm
Extras:	Hartschalenkoffer, zwei Wechselkorne, Putzbürste
Preis:	399 Euro (in Standardausführung)

* Mittel aus 5 Messungen mit der Lyman Digital Trigger Gauge

Für die Reinigung teilzerlegte GSG-1911 mit feststehendem Lauf und an das Original erinnernden Bauteilen wie Verschlußfanghebel und Laufführungsbuchse. Auch bei der weiteren Demontage weicht die Waffe vom Urkonzept ab.